



مرکز بهداشت شمال تهران

مراسم وداع و تشییع امام شہید حضرت آیت اللہ العظمی خامنہ ای (رہ)

واحد بہداشت محیط

تیر ماہ سال ۱۴۰۵

گستره عملیاتی تحت پوشش مرکز بهداشت شمال تهران

محدوده تحت پوشش مرکز بهداشت شمال تهران شامل:

❖ مصلی بزرگ امام خمینی

❖ زائر شهر چهل سرا

❖ زائر شهر باغ کتاب

❖ پهنه شماره 1

❖ محل های طبخ و اسکان در مناطق 3، 4، 7 و 8 شهرداری تهران



اقدامات انجام شده قبل از شروع مراسم



۱. برگزاری جلسات درون و برون سازمانی

□ برگزاری جلسه هماهنگی درون سازمانی شامل:

➤ برگزاری جلسه مدیریت با واحد های متناظر

➤ برگزاری جلسه کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط با کارشناسان ستادی واحد

➤ برگزاری جلسه واحد بهداشت محیط با کلیه کارشناسان بهداشت محیط مراکز تابعه

➤ برگزاری جلسه با مسئول امور اداری و هماهنگی جهت تامین وسیله نقلیه

□ برگزاری جلسه هماهنگی برون سازمانی شامل:

➤ جلسه هماهنگی به همراه آقای دکتر هاشمی با سردار حسن زاده

➤ جلسه هماهنگی به همراه آقای دکتر هاشمی، آقای دکتر ولی و آقای مهندس تاجیک، نمایندگان

سپاه، نماینده آبفا، کارشناس مسئولان و کارشناسان آب و فاضلاب مراکز بهداشت دانشگاه تهران و ایران

➤ هماهنگی با شرکت آب و فاضلاب استان تهران، شرکت آبفای منطقه 2 و ناحیه 2 آبفا

➤ هماهنگی با شرکت هماهنگی با شهرداری مناطق تحت پوشش (مناطق 3،4،7 و 8)

➤ هماهنگی با مسئول اراضی عباس آباد و زائر شهر چهل سرا



۲. تهیه برنامه کشیک های نظارتی واحد بهداشت محیط

➤ 40 نفر از کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال

➤ 15 نفر از کارشناسان واحد بهداشت حرفه ای

➤ 20 نفر از کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت پیشوا، ورامین، پاکدشت و شمیرانات

شیفت های 12 ساعته (8 صبح تا 8 شب و 8 شب تا 8 صبح) و محل فعالیت

هر کارشناس توسط کارشناس برنامه، تعیین و اطلاع رسانی گردید.

بسته فانی
مرکز بهداشت شمال تهران
واحد بهداشت محیط

لیست کشیک پرسنل در برنامه تشییع فائده امت

روز	تاریخ	محل کشیک	پرسنل کشیک صبح 8:00 تا 20:00	پرسنل کشیک شب 20:00 تا 8:00	پشتیبانی مستقر
جمعه	1405/04/12	راثر شهر باغ کتاب	-	حسن دروگنده - سیدمختار پور	روحي فرماندهی
		راثر شهر بازرگانی چیل امیر	-	حمید احمدی - بهادر عرب بیا	
		پهنه مرکز بهداشت شمال تهران	-	-	
		آبپوشه های محل اسکان راثرین	محمد آمانی پور - محمد راه جانش ابوالفضل پورانی - امیر رضا مرند فاطمه میرزایی - اسما، فلاح بهادر موهبی - رقیه شهپاری	-	
شنبه	1405/04/13	راثر شهر باغ کتاب	لیلا داریابی - مدینه رافعی امیر حسین صفادی - حسن مصطفی بی	فرید خدایی - طهرنا جعفری پورانی زاهرا شرفی - حسن رحیم پورانی	فرماندهی 8:00 تا 16:00 روحي 16:00 تا 24:00
		راثر شهر بازرگانی چیل امیر	مهدی رضا طریقی راه - نو البین گهری رامین نوشاد - زینب زبیدی	حسن میر دروگنده - احمد عشق جعفری محمد راه نجات - مهدی طهرانی باقری جعفری بی	
		پهنه مرکز بهداشت شمال تهران	روفا نورعلی - بهروز قدسی ورامین فاطمه فاضلی - ترکس عرب طهرانی ورامین زاهرا سناش فر - فاطمه خجایی ورامین	مهریبه میانی - عدا سادات تقوی ورامین آیینه آفریده - عباسی ناشی ورامین طهران بروین - طی اکبر لطفی ورامین	
			امیرعلی ابراهیمی ملهم - پریا پورانی ورامین	محمد آمانی پور - پری زبیدی امیرعلی ابراهیمی ملهم - پریا پورانی ورامین	

۳. اخذ نقشه جانمایی ها و مراکز اسکان

اخذ نقشه کلی محدوده تحت عملیات شامل:

- نقشه مصلاي امام خميني (ره)
- نقشه زائر شهر واقع در پارکینگ چهل سرا
- نقشه زائر شهر واقع در اراضي عباس آباد و باغ کتاب
- مشخص نمودن محل های برپایی موکب های پذیرایی در خیابان های پهنه شماره 1
- اخذ نشانی محل های اسکان و طبخ در محدود تحت پوشش
- نقشه آبرسانی مصلاي امام خميني (ره) و زائر شهر چهل سرا



۴-۱. اقدامات در حوزه آبرسانی

➤ استقرار وسایل و تجهیزات نمونه برداری آب و کلر سنجی در مصلی و زائرشهر چهل سرا

(تعداد 40 ظرف استریل نمونه برداری آب شهری با تجهیزات لازم برای نمونه برداری و 6 کیت کلر سنجی)

➤ استقرار وسایل و تجهیزات نمونه برداری آب و کلر سنجی در واحد بهداشت محیط ستاد مرکز بهداشت شمال تهران

(تعداد 40 ظرف استریل نمونه برداری آب شهری با تجهیزات لازم برای نمونه برداری و 5 کلر سنجی)

➤ تعیین محل های نمونه برداری آب و نام کارشناس بهداشت محیط بعنوان نمونه بردار از محدوده تحت عملیات در روزهای کشیک

➤ تهیه کشیک کارشناسان آزمایشگاه آب بصورت حضوری و آنکال در روزهای برگزاری مراسم توسط کارشناس آب و فاضلاب



۴-۲. اقدامات در حوزه آبرسانی

- بازدید از مخزن شماره 2 به همراه مسئولین کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب استان تهران جهت آبرسانی داخل مصلی و زائرشهر چهل سرا
- برگزاری گشت مشترک با مسئولین کنترل کیفیت منطقه 2 و ناحیه 2 جهت کلر سنجی از محوطه داخل مصلی و زائرشهر چهل سرا
- بررسی محل جانمایی تانکرها و همچنین شیرهای آب جدید در حال احداث در محوطه داخل مصلی و زائرشهر چهل سرا
- هماهنگی با شرکت آبفا در خصوص تعداد و محل استقرار واحد های سیار آزمایشگاه آب آبفا
- بازدید از آزمایشگاه آب سیار شرکت آبفا مستقر در مصلی



۵. آماده سازی آزمایشگاه آب

➤ استریل نمودن 100 ظرف نمونه برداری آب آشامیدنی توسط کارشناسان آزمایشگاه آب:

ارسال 80 عدد ظرف استریل به ستاد و نگهداری 20 ظرف در آزمایشگاه آب بدلیل احتمال افزایش جمعیت در مسیر و عدم امکان دسترسی به تجهیزات در ستاد



➤ تهیه محیط کشت جهت 500 لوله آزمایش

توسط کارشناسان آزمایشگاه آب



۵. مکاتبات انجام شده و ثبت موکب ها

- استقرار نیروی ثبت موکب ها و ارائه راهنمای بهداشتی موکب ها بصورت دفترچه و لینک
- مکاتبه جهت اخذ محل های اسکان و طبخ غذا در محدوده شهرداری های تحت پوشش
- مکاتبه با شهرداری های مناطق تحت پوشش مرکز بهداشت شمال تهران در خصوص نحوه نظارت بر موکب های مستقر در محدوده و نظارت بر محل های اسکان
- مکاتبه با شبکه های بهداشت ورامین، پاکدشت، پیشوا و شمیرانات جهت اطلاع رسانی برنامه کشیک کارشناسان بهداشت محیط آنها
- مکاتبه با معاونت بهداشت و اعلام اسامی کشیک ها جهت اخذ کارت تردد پرسنل



۶. بازدید از مراکز طبخ و اسکان اعلام شده

❖ طبق آدرس های اعلام شده، کارشناسان بهداشت محیط مراکز تابعه از محل های اسکان و طبخ محدوده تحت پوشش خود بازدید و کلر سنجی انجام دادند.



۷. نمونه برداری و کلر سنجی از آب آشامیدنی

➤ نمونه برداری و کلر سنجی از آب آشامیدنی در مصلاي امام خميني (ره) و زائر شهر چهل سرا

➤ نمونه برداری و کلر سنجی از آب آشامیدنی زائر شهر باغ کتاب و پهنه 1

➤ نمونه برداری و کلر سنجی از آب آشامیدنی محل اسکان و طبخ



۸. پیگیری تانکرهای آب آشامیدنی مستقر در مصلاي امام خميني (ره)



❖ بررسی مراحل استقرار ۵۰ تانکر آب آشامیدنی از آبفای شهرهای مختلف جهت استقرار در مصلى. روند یخ گیری، آبگیری و کنترل کیفی آب تانکرها با همراهی مدیر بحران و پدافند غیر عامل و HSE شرکت آبفا بررسی گردید.

❖ باز کردن شیر تخلیه تانکری که قبل از گندزدایی با آب وارد مصلى شده بود.



۹. پیگیری نصب شیرهای پیلاری و بازدید از سرویس های بهداشتی ثابت و سیار در مصلی

با توجه به بازدید کارشناس مسئول و کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال تهران از مصلی در روزهای قبل از شروع مراسم، جانمایی شیرهای پیلاری سیار از متحرک به ثابت تغییر نمود و همچنین بازدید از سرویس های بهداشتی ثابت و سیار انجام شد و نواقص آن به متولیان برگزاری مراسم اعلام گردید.

قبل



بعد از اصلاح



۱۰. نظارت بر روند آبگیری، یخ گیری و پلمب تانکرهای آب شرب

حضور کارشناسان بهداشت محیط به همراه کارشناسان آبفا و نماینده حراست شرکت آبفا در تمام مراحل شستشو، یخ گیری و آبگیری تعداد 150 مخزن آب پلی اتیلن سه لایه مربوط به شهرداری و 150 تانکر آب مربوط به شرکت آبفا در شیفت های روز و شب و در هر بار آبگیری.



۱۱. اصلاح کلر آزاد باقی مانده تانکر های مستقر در مصلی در عصر و شب قبل از شروع مراسم و نمونه برداری از آب

به دلیل فرار بودن کلر و گذر زمان از یخ گیری تا آبگیری، میزان کلر آزاد باقی مانده در تانکر های مستقر در مصلی، صفر بوده که با نظارت کارشناسان بهداشت محیط، مدیر و کارشناسان کنترل کیفی و HSE شرکت آبفا، با تزریق کلر مادر و زمان ماند مناسب میزان کلر به حد استاندارد افزایش یافت. همچنین از تعدادی از تانکر های مستقر شده در مصلی در عصر و شب قبل از شروع مراسم نمونه برداری انجام شد و همکاران آزمایشگاه آب با حضور در آزمایشگاه نسبت به انجام آزمایش اقدام نمودند.



۱۲. بازدید از موکب ها و بررسی مواد غذایی

قبل از شروع مراسم تشییع، کارشناسان بهداشت محیط با هماهنگی کارشناس مسئول واحد و برنامه ریزی، اقدام به بازدید و بررسی مواد غذایی در محدوده خود نمودند.



شروع مراسم تشیيع

۱۳. توجیه و بیان حساسیت موضوع توسط کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط

بدلیل حضور کارشناسان بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای از شبکه های مختلف در معیت کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال تهران، حساسیت موضوع و محل فعالیت توسط کارشناس مسئول واحد و کارشناس برنامه ریز مرکز بصورت مستمر بیان می گردید.



۱۴. نظارت بر روند آبگیری، یخ گیری و پلمب تانکرهای آب شرب

حضور کارشناسان بهداشت محیط به همراه کارشناسان آبفا و نماینده حراست شرکت آبفا در تمام مراحل شستشو و آبگیری مخازن آب پلی اتیلن سه لایه مربوط به شهرداری و تانکرهای آب مربوط به شرکت آبفا در شیفت های روز و شب و در هر بار آبگیری.



۱۵. بررسی وضعیت میکروبی آب آشامیدنی، نمونه برداری و کلر سنجی

در طول مراسم تشییع، نمونه برداری از آب و کلر سنجی از تانکرهای مستقر در محدوده تحت پوشش، شیرهای آب پیلاری و مراکز طبخ و اسکان بصورت مستمر انجام گردید.



۱۶. فعالیت آزمایشگاه آب

آزمایشگاه آب مرکز بهداشت شمال تهران از روزهای قبل از شروع مراسم و تا آخرین دقایق برگزاری مراسم با حداکثر ظرفیت در شیفتهای صبح و عصر نسبت به انجام نمونه های آب آشامیدنی اخذ شده توسط کارشناسان بهداشت محیط اقدام و نتایج را در اسرع وقت و بصورت فوری اعلام نمودند. طی برگزاری مراسم تعداد 61 نمونه آب اخذ و در 610 لوله آزمایش کشت داده شد.



۱۶. تخلیه آب و خروج از مدار مصرف مخازن و تانکر های آلوده و فاقد کالر مجاز

- با توجه به اعلام فوری کارشناس مسئول آزمایشگاه آب به کارشناس برنامه آب و فاضلاب در خصوص آلودگی آب، یک دستگاه تانکر آب در مسیر راهپیمایی و یک مخزن پلی اتیلن مستقر در موبک زائر شهر چهل سرا، تیم کارشناسان بهداشت محیط با هماهنگی تیم کارشناسان شرکت آبفا به محل اعزام و نسبت به غیر فعال نمودن تانکر و مخزن آب اقدام نمودند.
- تانکر مربوط به شهر خدابنده به دلیل بالاتر از حد استاندارد بودن میزان کلر باقیمانده با وجود انجام اقدامات اصلاحی از چرخه مصرف خارج گردید.



۱۷. بررسی وضعیت عرضه مواد غذایی و نمونه برداری از آن

در طول مراسم تشییع نیز نظارت بر نحوه تهیه، پخت و عرضه مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی در محدوده تحت پوشش بصورت مستمر انجام گردید.



۱۸. بررسی وضعیت پسماند زباله های عفونی بیمارستان های سیار و مواد غذایی

- پیش از شروع مراسم تشییع، برنامه عملیاتی در خصوص نحوه نگهداری موقت و جمع آوری زباله های عفونی مراکز درمانی سیار تنظیم و با شروع مراسم اجرا گردید.



- همچنین محل های دور از دسترس عموم مردم در خصوص نگهداری موقت زباله های مراکز طبخ در مصلی و زائر شهر ها نیز در نظر گرفته شده بود.





شهید راه خدمت
رهبر ولما

گزارش دهی

فعالیت های بهداشت محیط

مرکز بهداشت شمال تهران

در مراسم وداع با رهبر شهید



10

تعداد جلسات هماهنگی برگزار شده



200

تعداد بازرسی بهداشتی از مراکز
تهیه و توزیع مواد غذایی زائرین و مراسم



10

تعداد جلسات توجیهی برگزار شده



375

تعداد بازرسی بهداشتی از ایستگاه های
صلواتی / موبک



233

تعداد بازرسی بهداشتی از ایستگاه های
صلواتی / موبک دارای شرایط بهداشتی مطلوب



180

تعداد بازرسی بهداشتی از مراکز طبخ
مواد غذایی زائرین



113

تعداد بازرسی بهداشتی از مراکز طبخ
مواد غذایی زائرین دارای شرایط بهداشتی مطلوب



191

تعداد بازرسی بهداشتی از اماکن عمومی
و مراکز اسکان زائرین



135

تعداد بازرسی بهداشتی از اماکن عمومی
و مراکز اسکان زائرین دارای شرایط
بهداشتی مطلوب



0

تعداد اخطارهای
صادر شده



0

تعداد موارد متخلف بهداشتی
معرفی شده به مراجع قضایی



0

تعداد موارد
تعطیل شده



78

تعداد موارد رسیدگی به شکایات



۶۱

تعداد کل نمونه برداری آب آشامیدنی (تانکر و شیرهای برداشت)

۱۵۷۱

تعداد کل کلر سنجی (تانکر، موبک و شیرهای آب برداشت ثابت و سیار)

۷۰

تعداد میزان کلر آزاد باقی مانده اصلاح شده (تانکر، موبک)



مرکز بهداشت شمال تهران

در این پاورپوینت گوشه ای از زحمات مدیران و کارشناسان مرکز بهداشت شمال تهران گزارش داده شد که کلیه همکاران با کار تیمی عملکرد بی تکرار نظارت بر برگزاری، آبرسانی و پذیرایی مراسم تشییع را به نحو احسن و بدون ایجاد هیچگونه مخاطره ای برای مردم انجام دادند.

